

EXKLUSIVITÄT

ORIGINALES

Authentizität

ALTHOLZ

Das Beste
braucht Zeit

NOVATOP ALTHOLZ

3-Schichtplatten mit originalem Altholz

Altholz trägt nicht nur eine reiche Geschichte in sich, sondern auch ein unverwechselbares Erscheinungsbild, das seine Authentizität und Originalität unterstreicht. Jedes Stück hat seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, Farben und Texturen, die es zu einem einzigartigen Kunstwerk machen.

Schließen Sie sich denen an, die die Schönheit und den Wert vom Altholz verstehen, und schaffen Sie Ihren Raum voller Geschichten und einzigartiger Eleganz.



NOVATOP 

Exklusivität
bis ins Detail

ALTHOLZ Originales Altholz

Eine Geschichte mit Historie

Altholz stammt aus alten Häusern oder historischen Gebäuden, was ihm eine interessante Geschichte und eine Verbindung zur Vergangenheit verleiht. Jedes Stück Altholz erzählt durch Textur, Risse und Farbnuancen seine eigene Geschichte. Diese Unwiederholbarkeit verleiht Ihrem Raum einen einzigartigen und unwiederholbaren Charakter, der nicht reproduziert werden kann.

Einzigartiges Design

Die Verwendung von Altholz in Ihrem Projekt stellt sicher, dass jedes Detail einzigartig sein wird. Ganz gleich, ob Sie eine rustikale Küche, ein modernes Wohnzimmer oder ein Industriebüro errichten: Altholz verleiht jedem Raum eine ganz eigene Ausstrahlung.

Lange Lebensdauer

Holz, das über lange Zeit gealtert ist, weist eine höhere Widerstandsfähigkeit und Stabilität auf. Die Verwendung von Altholz fördert das Recycling und macht es zu einer umweltfreundlichen Wahl.

NOVATOP ALTHOLZ

3-Schichtplatte mit einseitiger
Deckschicht aus Altholz

Oberflächenarten: 1A, 4A, 4B, 4C

Holzarten: Fichte

Dicke (mm): 19

Breiten (mm): 1250

Längen (mm): 2600, 2800, 3000, 3200


Feuchtigkeit: 8 %

Leim: PVAc

Aufbau: 3-Schichtplatte Fichte
(Deckschicht Altholz, mittlere
und untere Schicht Fichte)

Anwendungsbeispiele

Herstellung von Möbeln und Inneneinrichtungen,
Wand- und Deckenverkleidungen



Typen der Platten

- 4** alte sonnengebräunte Bretter, bzw. Schalungsbretter, handgebürstet
- 1** Dachstuhlbalke und Bretter, handgebürstet

Spezifikation der Oberflächen

- 4A** Farbton schwarz, dunkelbraun, stellenweise Nagellöcher, Stellen mit Altholz ausgebessert
- 4B** Farbton dunkelbraun bis hellgrau, stellenweise Nagellöcher, Stellen mit Altholz ausgebessert
- 4C** Farbton braun, hellbraun bis hellgrau
- 1A** Farbton hellbraun, hellgrau, beige

Hinweis: Bei NOVATOP ALTHOLZ Platten sind das ausgeprägte Erscheinungsbild des Holzes, Farbunterschiede, Beschädigungen, Nagellöcher, trockenungsbedingte Risse, Holzwurmlöcher zulässig.



Exklusivität
bis ins Detail



Einzigartige Farben
und Struktur



Einzigartiges
und exklusives Design



ACOUSTIC ALTHOLZ

Akustikpaneele mit Deckschicht aus Altholz



Marilyne 8/25, ALTHOLZ 4

Das Hauptziel der NOVATOP Akustikpaneelen besteht darin, die Raumakustik zu optimieren, d. h. die Verständlichkeit des gesprochenen Wortes zu verbessern, unerwünschte Echos zu minimieren, den Gesamtlärm zu reduzieren und so eine angenehmere Umgebung zu schaffen.

Die Kollektion der ALTHOLZ Akustikpaneele passt nicht nur die Raumakustik an die Bedürfnisse des Raumes an, sondern schafft auch ein einzigartiges und exklusives Design.



ACOUSTIC ALTHOLZ



Marilyne S3, ALTHOLZ 1

Aufbau des Akustikpaneels

3-Schichtplatte (Deckschicht Altholz, mittlere und untere Schicht Fichte),
Absorber – Fibertex schwarz, Querlattung – MDF schwarz

Typen der Platten: **4** - alte sonnengebräunte Bretter, bzw. Schalungsbretter, handgebürstet
1 - Dachstuhlbalcken und -bretter, handgebürstet

Profil: nur Marilyn 8/25, Marilyn S3

Max. Format: 625 x 3000 mm

Einsatzbereich: Zur Wand- und Deckenverkleidung im Innenbereich.



Online tools

Holz mit einer
persönlichen
Geschichte



Türen von SAPELLI



DOOR ALTHOLZ

Mehrschichtplatte mit beidseitiger
Deckschicht aus Altholz

Aufbau: 3-Schichtplatte ALTHOLZ 19 mm,
Sperrholz 4 mm, 3-Schichtplatte ALTHOLZ 19 mm
Holzarten: Fichte
Dicke (mm): 42 (19 (6-7-6) / 4 / 19 (6-7-6))
Breiten (mm): 1250
Längen (mm): 2500 (vertikale Richtung der Faser)
Einsatzbereich: Die Platte ist zur Herstellung
von Türen im Innenbereich und überdachten
Außenbereich bestimmt.

Wissen Sie, dass wir haben?
Strukturierte Oberflächen



Leicht oder stark gebürstet



Gehackt und gebürstet



3D-Bibliothek



Enthält echte
NOVATOP Texturen
für die perfekte Welt
der Visualisierungen

PBR standard / 8K



Altholz als Kontrast zu modernen Elementen



www.novatop-system.de

Hersteller: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
Tschechische Republik
novatop@agrop.cz • www.novatop-system.cz



Zertifikate:



V: 01/24