

D A S B E S T E B R A U C H T Z E I T

NOVATOP ALTHOLZ,
STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

NOVATOP 

INHALT

NOVATOP ALTHOLZ 1 A	3
NOVATOP ALTHOLZ 4 A	4
NOVATOP ALTHOLZ 4 B	5
NOVATOP ALTHOLZ 4 C	6
STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE	
NOVATOP SWP – Leicht gebürstet	7
NOVATOP SWP – Stark gebürstet	8
NOVATOP SWP – Gehackt und gebürstet	9
Datenblatt	10















DATENBLATT

NOVATOP ALTHOLZ – 3-Schichtmassivholzplatte mit einseitiger Deckschicht aus Altholz

Holzart	Fichte
Dicke	19 mm
Standardformate (mm)	Breite: 1250 Länge: 2600, 2800, 3000, 3200
Verleimung	D4
Leim	PVAc
Holzfeuchte	8 %
Aufbau	3-Schicht, mittlere Lage Fichte, eine Oberflächenschicht und Altholz, zweite Oberflächenschicht Fichte
Decklamellenbreite	80-230 mm auf der Sichtseite immer Kombination von unterschiedlichen Lamellenbreiten
Decklamellenstärke	ca 6 mm, kann je nach Plattentyp höhere Toleranzen aufweisen
Plattentyp	4 alte sonnenverbrannte Bretter, bzw Schallungsbretter handgebürstet 1 Dachstuhlbalcken und -bretter handgebürstet (Hinweis: nur Länge 3200 mm)
Oberfläche	4A farbton schwarz, dunkelbraun, stellenweise Nagellöcher, mit Altholz ausgebesserte Stellen 4B farbton dunkelbraun bis hellgrau, stellenweise Nagellöcher, mit Altholz ausgebesserte Stellen 4C Farbton braun, hellbraun bis helgrau 1A farbton Hellbraun, hellgrau, beige
Bearbeitungsmöglichkeiten	Standard: Feder und Nut, Nuten von den Seiten Nicht-Standard: nach individuellem Bedarf Genau Zuschnitte: nach individuellem Bedarf

Bei NOVATOP ALTHOLZ 3-S-Platten ist ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, Farbunterschiede, Beschädigungen, Nagellöcher, Trockenrisse, Wurmstiche zulässig

STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE

Typen	leicht gebürstet, stark gebürstet, gehackt und gebürstet
Holzart	Fichte
Standarddicken (mm)	14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)
Standardformate (mm)	bis 2100 x 6000, min. Länge 1000 mm
Max. Gewichtsplatten	220 kg
Bearbeitungsmöglichkeiten	Standard: Feder und Nut, Nuten von den Seiten Nicht-Standard: nach individuellem Bedarf Genau Zuschnitte: nach individuellem Bedarf

NOTIZEN

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 30 rows and 40 columns of dots.



Technische Dokumentation und Zertifikate und Protokolle zu den Tests auf www.novato-swp.cz

Hersteller:
AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Tschechische Republik
tel.: +420-582 397 852 • e-mail: novato@agrop.cz • [f](https://www.facebook.com/novato) novato
www.novato-swp.cz

